

# Dynoform

Skapt for å tåle

Cleo med gasslift er en av stolene i vår nye stolserie Cleo. Stolen finnes i stort og lite skall som gir en helhetlig og ryddig møblering. Stolen har et moderne, men tidløst design. Polypropylenskallet leveres som standard i sort eller grått. Robust stol tilpasset offentlig bruk.



Bildet: Cleo m/ gasslift - hjul

## CLEO SMALL (Jr.)

### STOL M/ GASSLIFT

Artikkel nr.: 72240 - hjul

Artikkel nr.: 72241 - glidere

Artikkel nr.: 71225 - opph.knotter


#### Skall

Ergonomisk utformet sete og rygg sikrer jevnt fordelt trykkbelastning på muskulatur.

Gjennomfarget skall i polypropylen, iblandet glassfiber som gir ekstrem styrke.

Overflate med struktur gir sklisikker og god sittekomfort.

Standard farger plasts skall



#### Understell

Solid innfestning til understell.

Kraftig armert hjulkryss i nylon.

Lyse hjul som ikke setter merker.

Kan leveres med fotring eller fotbrett med støvfri overflate.

Se eget produktdatablad.



Glidere



Hjul

Kan leveres med oppheng integrert på stol.

Oppheng under bordplate er også et alternativ.

Se eget produktdatablad.



#### Montering

Leveres delvis montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde: 41-55 cm

Sittedybde: 32 cm

Sete bredde: 37 cm

Rygg høyde: 33 cm



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Cleo med gasslift er en av stolene i vår nye stolserie Cleo. Stolen finnes i stort og lite skall som gir en helhetlig og ryddig møblering. Stolen har et moderne, men tidløst design. Polypropylenskallet leveres som standard i sort eller grått. Robust stol tilpasset offentlig bruk.



Bildet: Cleo m/ gasslift - hjul

## CLEO MEDIUM

### STOL M/ GASSLIFT

Artikkel nr.: 72220 - hjul

Artikkel nr.: 72221 - glidere

Artikkel nr.: 71225 - opph.knotter


#### Skall

Ergonomisk utformet sete og rygg sikrer jevnt fordelt trykkbelastning på muskulatur.

Gjennomfarget skall i polypropylen, iblandet glassfiber som gir ekstrem styrke.

Overflate med struktur gir sklisikker og god sittekomfort.

Standard farger plasts skall



#### Understell

Solid innfestning til understell.

Kraftig armert hjulkryss i nylon.

Lyse hjul som ikke setter merker.

Kan leveres med fotring eller fotbrett med støvfri overflate.

Se eget produktdatablad.




Glidere

Hjul

Kan leveres med oppheng integrert på stol.

Oppheng under bordplate er også et alternativ.

Se eget produktdatablad.



#### Montering

Leveres delvis montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde: 41-55 cm

Sittedybde: 38 cm

Sete bredde: 41 cm

Rygg høyde: 38 cm



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Cleo med gasslift er en av stolene i vår nye stolserie Cleo. Stolen finnes i stort og lite skall som gir en helhetlig og ryddig møblering. Stolen har et moderne, men tidløst design. Polypropylenskallet leveres som standard i sort eller grått. Robust stol tilpasset offentlig bruk.



Bildet: Cleo m/ gasslift - hjul

## CLEO LARGE

### STOL M/ GASSLIFT

Artikkel nr.: 72250 - hjul

Artikkel nr.: 72250 - glidere

Artikkel nr.: 71225 - opph.knotter

#### Skall

Ergonomisk utformet sete og rygg sikrer jevnt fordelt trykkbelastning på muskulatur.

Gjennomfarget skall i polypropylen, iblandet glassfiber som gir ekstrem styrke. Overflate med struktur gir sklisikker og god sittekomfort.

Standard farger plastskall



#### Understell

Solid innfestning til understell. Kraftig armert hjulkryss i nylon. Lyse hjul som ikke setter merker. Kan leveres med fotring eller fotbrett med støvfri overflate. Se eget produktdatablad.



Glidere



Hjul

Kan leveres med oppheng integrert på stol.

Oppheng under bordplate er også et alternativ.

Se eget produktdatablad.



#### Montering

Leveres delvis montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde: 41-55 cm

Sittedybde: 42 cm

Sete bredde: 44 cm

Rygg høyde: 38 cm



+47 70 25 54 70



kontor@dynofom.no



www.dynofom.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

## TILBEHØR CLEO

### STOL M/GASSLIFT

Artikkel nr.: 71853 - fotbrett

Artikkel nr.: 71856 - fotring

Artikkel nr.: 71225 - opphengsknotter

#### Fotbrett

Kraftig fotbrett produsert i 12 mm bolt for støvfri overflate.

Enkel montering/justering.



#### Fotring

Kraftig fotring produsert i nylon med ratt for enkel montering/justering.



#### Opphengsknotter

Opphengsknotter produsert rågummi for godt feste på bordplate.

Kommer ferdig montert på stol.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven


# Dynoform

Skapt for å tåle

Demi er et tiltalende design bord, hvor de gode egenskapene fra vårt bord Kvadrat er ivaretatt.

Demi's karakteristiske og unike form tillater større bevegelsesfrihet.

Demi passer designmessig sammen med Cleo stol.



## DEMI

### BORD 70x60

Artikkel nr.: 72300 - understell

Artikkel nr.: 71795 - bordplate

Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

Designer: Jarle Slyngstad

### Understell

Solid helsveiset bordunderstell som tåler hard bruk.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.

Påsveisede hjørneplater for økt stabilitet.



Kuleformede knotter som gir en støydempende virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue faller ut.



### Tilbehør

-Bordplate lagerført i følgende kvalitet: Møbelspon med høytrykkslaminat i Egger U708 lys grå med 2mm ABS kantlist. Andre bordplater på forespørsel.

-Stoloppheng tilpasset våre stoler - se eget produktdatablad.

-Veskekrok som enkelt kan monteres mellom sarg og bordplate.



### Montering

Klar for montering av bordplate.

Skruer for 19 mm bordplate er inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Bordplate: 19 mm

Total høyde: 720 mm

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 2 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkanttrør

Framsarg: 15 x 2 mm firkanttrør



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven


# Dynoform

Skapt for å tåle

Demi er et tiltalende design bord, hvor de gode egenskapene fra vårt bord Kvadrat er ivaretatt.

Demi's karakteristiske og unike form tillater større bevegelsesfrihet.

Demi passer designmessig sammen med Cleo stol.



## DEMI

### BORD 80x60

Artikkel nr.: 72301 - understell

Artikkel nr.: 71796 - bordplate

Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

Designer: Jarle Slyngstad

### Understell

Solid helsveiset bordunderstell som tåler hard bruk.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.

Påsveisede hjørneplater for økt stabilitet.



Kuleformede knotter som gir en støydempende virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue faller ut.



### Tilbehør

-Bordplate lagerført i følgende kvalitet: Møbelspon med høytrykkslaminat i Egger U708 lys grå med 2mm ABS kantlist. Andre bordplater på forespørsel.

-Stoloppheng tilpasset våre stoler - se eget produktdatablad.

-Veskekrok som enkelt kan monteres mellom sarg og bordplate.



### Montering

Klar for montering av bordplate.

Skruer for 19 mm bordplate er inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Bordplate: 19 mm

Total høyde: 720 mm

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 2 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkantrør

Framsarg: 15 x 2 mm firkantrør



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Demi er et tiltalende design bord, hvor de gode egenskapene fra vårt bord Kvadrat er ivaretatt.

Demi's karakteristiske og unike form tillater større bevegelsesfrihet.

Demi passer designmessig sammen med Cleo stol.



Bildet: Demi 70x60  
(Str.120x60 kommer)

## DEMI

### BORD 120x60

Artikkel nr.: 72302 - understell

Artikkel nr.: 71797 - bordplate

Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

Designer: Jarle Slyngstad

### Understell

Solid helsveiset bordunderstell som tåler hard bruk.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.

Påsveisede hjørneplater for økt stabilitet.



Kuleformede knotter som gir en støydempende virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue faller ut.



### Tilbehør

-Bordplate lagerført i følgende kvalitet: Møbelspon med høytrykkslaminat i Egger U708 lys grå med 2mm ABS kantlist. Andre bordplater på forespørsel.

-Stoloppheng tilpasset våre stoler - se eget produktdatablad.

-Veskekrok som enkelt kan monteres mellom sarg og bordplate.



### Montering

Klar for montering av bordplate. Skruer for 19 mm bordplate er inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Bordplate: 19 mm

Total høyde: 720 mm

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 2 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkantrør

Framsarg: 15 x 2 mm firkantrør



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Cleo med 4 bein er en av stolene i vår nye stolserie Cleo. Stolen finnes i stort og lite skall som gir en helhetlig og ryddig møblering. Stolen har et moderne, men tidløst design. Polypropylenskallet leveres som standard i sort eller grått. Robust stol tilpasset offentlig bruk. Cleo passer designmessig sammen med Demi bord.



## CLEO SMALL (Jr.)

### STOL M/4 BEIN

Artikkel nr.: 72210

Designer: Jarle Slyngstad

#### Skall

Praktisk håndtak i rygg.  
Ergonomisk utformet sete og rygg sikrer jevnt fordelt trykkbelastning på muskulatur. Gjennomfarget skall i polypropylen, iblandet glassfiber som gir ekstrem styrke. Overflate med struktur gir sklisikker og god sittekomfort. God elastisitet i skall gir stolen ekstra god sittekomfort.

Standard farger plastskall



#### Understell

Solid innfestning til understell.  
Kvalitet i stålgods som tåler hard bruk. 22mm x 1,5 mm.  
Vinkel på bein vanskeliggjør vipping. Massive kuleformede knotter mot gulv gir en støydempende effekt i klasserommet.

Gode stableegenskaper.  
Leveres med fotbrett.  
Kan leveres med solid stoloppheng montert under bordplate på Demi bord.  
Se eget produktdatablad.



#### Montering

Leveres montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde: 49 cm

Sittedybde: 32 cm

Sete bredde: 37 cm

Rygg høyde: 33 cm



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Cleo med 4 bein er en av stolene i vår nye stolserie Cleo. Stolen finnes i stort og lite skall som gir en helhetlig og ryddig møblering. Stolen har et moderne, men tidløst design. Polypropylenskallet leveres som standard i sort eller grått. Robust stol tilpasset offentlig bruk. Cleo passer designmessig sammen med Demi bord.



## CLEO MEDIUM

### STOL M/4 BEIN

Artikkel nr.: 72200

Designer: Jarle Slyngstad

#### Skall

Praktisk håndtak i rygg.  
Ergonomisk utformet sete og rygg sikrer jevnt fordelt trykkbelastning på muskulatur. Gjennomfarget skall i polypropylen, iblandet glassfiber som gir ekstrem styrke. Overflate med struktur gir sklisikker og god sittekomfort. God elastisitet i skall gir stolen ekstra god sittekomfort.

Standard farger plastskall



#### Understell

Solid innfestning til understell.  
Kvalitet i stålgods som tåler hard bruk. 22mm x 1,5 mm.  
Vinkel på bein vanskeliggjør vipping. Massive kuleformede knotter mot gulv gir en støydempende effekt i klasserommet.

Gode stableegenskaper.

Kan leveres med solid stoloppheng montert under bordplate på Demi bord.  
Kan leveres med fotbrett.  
Se eget produktdatablad.



#### Montering

Leveres montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde: 45 cm

Sittedybde: 38 cm

Sete bredde: 41 cm

Rygg høyde: 38 cm



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Cleo med 4 bein er en av stolene i vår nye stolserie Cleo. Stolen finnes i stort og lite skall som gir en helhetlig og ryddig møblering. Stolen har et moderne, men tidløst design. Polypropylenskallet leveres som standard i sort eller grått. Robust stol tilpasset offentlig bruk. Cleo passer designmessig sammen med Demi bord.



## CLEO LARGE

### STOL M/4 BEIN

Artikkel nr.: 72205

Designer: Jarle Slyngstad

#### Skall

Praktisk håndtak i rygg.  
Ergonomisk utformet sete og rygg sikrer jevnt fordelt trykkbelastning på muskulatur. Gjennomfarget skall i polypropylen, iblandet glassfiber som gir ekstrem styrke. Overflate med struktur gir sklisikker og god sittekomfort. God elastisitet i skall gir stolen ekstra god sittekomfort.

Standard farger plastskall



#### Understell

Solid innfestning til understell.  
Kvalitet i stålgods som tåler hard bruk. 22mm x 1,5 mm.  
Vinkel på bein vanskeliggjør vipping. Massive kuleformede knotter mot gulv gir en støydempende effekt i klasserommet.

Gode stableegenskaper.

Kan leveres med solid stoloppheng montert under bordplate på Demi bord.  
Kan leveres med fotbrett.  
Se eget produktdatablad.



#### Montering

Leveres montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde: 45 cm

Sittedybde: 42 cm

Sete bredde: 44 cm

Rygg høyde: 38 cm



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Classic er produsert i formpresset høytrykkslaminat som gir holdbarhet og bruksverdi år etter år. Classic 208 og 508 har samme visuelle uttrykk som gir helhetlig og ryddig møblering. Classic 508 er tilpasset småskoletrinnet og leveres standard med fotbrett.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



## CLASSIC 508

### STOL

Artikkel nr.: 71845

Designer: Espen Thorup

#### Rygg

Praktisk håndtak i rygg.  
Dobbeltkrum i rygg gir god korsryggstøtte.  
Produsert i formpresset høytrykkslaminat som gir holdbarhet og bruksverdi år etter år.


#### Sete

Ergonomisk utformet sete sikrer jevn fordelt trykkbelastning på musklatur.  
Produsert i formpresset høytrykkslaminat som gir holdbarhet og bruksverdi år etter år.

#### Understell

Vinkel på bein vanskeliggjør vipping.  
Kvalitet i stålgods som tåler hard bruk.  
Avrundede knotter mot gulv virker støydempende når stol blir flyttet på.  
Classic 508 leveres standard med fotbrett.

Leveres standard i RAL 9006, men kan leveres i flere farger på forespørsel.



Leveres standard med rygg og sete i lys grå høytrykkslaminat.

#### Montering

Leveres montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde: 46 cm

Sittedybde: 32 cm

#### Garanti\*

10 års garanti.

\*se FVD



+47 70 25 54 70



kontor@dynofrom.no



www.dynofrom.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Classic er produsert i formpresset høytrykkslaminat som gir holdbarhet og bruksverdi år etter år. Classic 208 og 508 har samme visuelle uttrykk som gir helhetlig og ryddig møblering. Classic 508 er tilpasset småskoletrinnet og leveres standard med fotbrett.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



## CLASSIC 208

### STOL

Artikkel nr.: 71840

Artikkel nr.: 71841 - fotbrett

Designer: Espen Thorup

### Rygg

Praktisk håndtak i rygg.  
Dobbeltkrum i rygg gir god korsryggstøtte.  
Produsert i formpresset høytrykkslaminat som gir holdbarhet og bruksverdi år etter år.


### Sete

Ergonomisk utformet sete sikrer jevn fordelt trykkbelastning på musklatur.  
Produsert i formpresset høytrykkslaminat som gir holdbarhet og bruksverdi år etter år.

### Understell

Vinkel på bein vanskeliggjør vipping.  
Kvalitet i stålgods som tåler hard bruk.  
Avrundede knotter mot gulv virker støydempende når stol blir flyttet på.  
Leveres standard i RAL 9006, men kan leveres i flere farger på forespørsel.  
Classic 208 kan leveres med fotbrett.

Gode stableegenskaper.



Leveres standard med rygg og sete i lys grå høytrykkslaminat.

### Montering

Leveres montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde: 49 cm

Sittedybde: 38 cm

Sete bredde:

Rygg høyde:



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Kvadrat bordunderstell er et meget solid helsveist bordunderstell. Et stilrent bord med rør Ø32 mm, og godstykkelse 1,5 mm. Sarger i 30 x 15mm firkant rør. Bordplate monteres sikkert og enkelt til understellet med 8 skruer – 2 i hvert hjørne.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



## KVADRAT

### BORD 70x60

Artikkel nr.: 71711 - understell

Artikkel nr.: 71795 - bordplate

Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

### Understell

Solid helsveiset bordunderstell som tåler hard bruk. Påsveiset hjørneplater for økt stabilitet.

Kuleformede knotter som gir en støydempende virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue faller ut.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.



### Tilbehør

Bordplate lagerført i følgende kvalitet: Møbelspon med høytrykkslaminat i Egger U708 lys grå med 2mm ABS kantlist.

Andre bordplater på forespørsel.



Stoloppheng tilpasset våre stoler - se eget produktdatablad.

Veskekrok som enkelt kan monteres mellom sarg og bordplate.

### Montering

Klar for montering av bordplate. Skruer for 19 mm bordplate er inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Bordplate: 19 mm

Total høyde: 720 mm

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 1,5 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkantør

Framsarg: 15 x 2 mm firkantør

### Garanti\*

10 års garanti.

\*se FVD



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Kvadrat bordunderstell er et meget solid helsveist bordunderstell. Et stilrent bord med rør Ø32 mm, og godstykkelse 1,5 mm. Sarger i 30 x 15mm firkant rør. Bordplate monteres sikkert og enkelt til understellet med 8 skruer – 2 i hvert hjørne.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



Bildet: Kvadrat 70x60  
(Str 80x60 kommer)

## KVADRAT

### BORD 80x60

Artikkel nr.: 71710 - understell

Artikkel nr.: 71796 - bordplate

Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

### Understell

Solid helsveist bordunderstell som tåler hard bruk. Påsveiset hjørneplater for økt stabilitet.

Kuleformede knotter som gir en støydempende virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue faller ut.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.



### Tilbehør

Bordplate lagerført i følgende kvalitet: Møbelspon med høytrykkslaminat i Egger U708 lys grå med 2mm ABS kantlist.

Andre bordplater på forespørsel.



Stoloppheng tilpasset våre stoler - se eget produktdatablad.

Veskekrok som enkelt kan monteres mellom sarg og bordplate.

### Montering

Klar for montering av bordplate. Skruer for 19 mm bordplate er inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Bordplate: 19 mm

Total høyde: 720 mm

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 1,5 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkantør

Framsarg: 15 x 2 mm firkantør



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Kvadrat bordunderstell er et meget solid  
helsveist bordunderstell. Et stilrent bord  
med rør Ø32 mm, og godstykkelse 1,5 mm.  
Sarger i 30 x 15mm firkant rør.  
Bordplate monteres sikkert og enkelt til  
understellet med 8 skruer – 2 i hvert hjørne.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



## KVADRAT

### BORD 120x60

For trapes/halvsirkel bordplate  
Artikkel nr.: 71788 - understell  
Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

### Understell

Solid helsveiset bordunderstell som tåler hard bruk.  
Påsveiset hjørneplater for økt stabilitet.

Kuleformede knotter som gir en støydempende  
virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er  
designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue  
faller ut.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.



### Tilbehør

Bordplate på forespørsel.

Veskekrok som enkelt kan monteres  
mellom sarg og bordplate.

### Montering

Klar for montering av bordplate.  
Skruer for 19 mm bordplate er  
inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 1,5 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkantrør

Framsarg: 15 x 2 mm firkantrør



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Kvadrat bordunderstell er et meget solid helsveist bordunderstell. Et stilrent bord med rør Ø32 mm, og godstykkelse 1,5 mm. Sarger i 30 x 15mm firkant rør. Bordplate monteres sikkert og enkelt til understellet med 8 skruer – 2 i hvert hjørne.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



## KVADRAT

### BORD 120x60

Artikkel nr.: 71712 - understell

Artikkel nr.: 71797 - bordplate

Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

### Understell

Solid helsveiset bordunderstell som tåler hard bruk. Påsveiset hjørneplater for økt stabilitet.

Kuleformede knotter som gir en støydempende virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue faller ut.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.



### Tilbehør

Bordplate lagerført i følgende kvalitet: Møbelspon med høytrykkslaminat i Egger U708 lys grå med 2mm ABS kantlist.

Andre bordplater på forespørsel.



Stoloppheng tilpasset våre stoler - se eget produktdatablad.

Veskekrok som enkelt kan monteres mellom sarg og bordplate.

### Montering

Klar for montering av bordplate. Skruer for 19 mm bordplate er inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Bordplate: 19 mm

Total høyde: 720 mm

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 1,5 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkantør

Framsarg: 15 x 2 mm firkantør



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Kvadrat bordunderstell er et meget solid  
helsveist bordunderstell. Et stilrent bord  
med rør Ø32 mm, og godstykkelse 1,5 mm.  
Sarger i 30 x 15mm firkant rør.  
Bordplate monteres sikkert og enkelt til  
understellet med 8 skruer – 2 i hvert hjørne.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



Bildet: Kvadrat 70x60  
(Str 140x70 kommer)

## KVADRAT

### BORD 140x70

For trapes/halvsirkel bordplate  
Artikkel nr.: 71789 - understell  
Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

### Understell

Solid helsveiset bordunderstell som tåler hard bruk.  
Påsveiset hjørneplater for økt stabilitet.

Kuleformede knotter som gir en støydempende  
virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er  
designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue  
faller ut.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.



### Tilbehør

Bordplate på forespørsel.

Veskekrok som enkelt kan monteres  
mellom sarg og bordplate.

### Montering

Klar for montering av bordplate.  
Skruer for 19 mm bordplate er  
inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate  
Understell: Ø = 32 mm  
Godstykkelse: 1,5 mm  
Sarger: 30 x 2 mm firkantrør  
Framsarg: 15 x 2 mm firkantrør



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Kvadrat bordunderstell er et meget solid  
helsveist bordunderstell. Et stilrent bord  
med rør Ø32 mm, og godstykkelse 1,5 mm.  
Sarger i 30 x 15mm firkant rør.  
Bordplate monteres sikkert og enkelt til  
understellet med 8 skruer – 2 i hvert hjørne.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



Bildet: Kvadrat 70x60  
(Str 140x70 kommer)

## KVADRAT

### BORD 140x70

Artikkel nr.: 71783 - understell

Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

### Understell

Solid helsveiset bordunderstell som tåler hard bruk.  
Påsveiset hjørneplater for økt stabilitet.

Kuleformede knotter som gir en støydempende  
virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er  
designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue  
faller ut.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.



### Tilbehør

Bordplate på forespørsel.

Stoloppheng tilpasset våre stoler -  
se eget produktdatablad.

Veskekrok som enkelt kan monteres  
mellom sarg og bordplate.



### Montering

Klar for montering av bordplate.  
Skruer for 19 mm bordplate er  
inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 1,5 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkantør

Framsarg: 15 x 2 mm firkantør



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Kvadrat bordunderstell er et meget solid  
helsveist bordunderstell. Et stilrent bord  
med rør Ø32 mm, og godstykkelse 1,5 mm.  
Sarger i 30 x 15mm firkant rør.  
Bordplate monteres sikkert og enkelt til  
understellet med 8 skruer – 2 i hvert hjørne,  
samt 1 feste på hver lang sarg.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



Bildet: Kvadrat 70x60  
(Str 120x80 kommer)

## KVADRAT

### BORD 120x80

Med smal sarg på begge sider  
Artikkel nr.: 71709 - understell  
Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

### Understell

Solid helsveiset bordunderstell som tåler hard bruk.  
Påsveiset hjørneplater for økt stabilitet.  
Smal sarg på begge langsider for stoloppheng.

Kuleformede knotter som gir en støydempende  
virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskruer med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er  
designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskruer  
faller ut.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.



### Tilbehør

Bordplate på forespørsel.

Stoloppheng tilpasset våre stoler -  
se eget produktdatablad.

Veskekrok som enkelt kan monteres  
mellom sarg og bordplate.

### Montering

Klar for montering av bordplate.  
Skruer for 19 mm bordplate er  
inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 1,5 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkantør

Framsarg: 15 x 2 mm firkantør



+47 70 25 54 70



kontor@dynofarm.no



www.dynofarm.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Kvadrat bordunderstell er et meget solid helsveist bordunderstell. Et stilrent bord med rør Ø32 mm, og godstykkelse 1,5 mm. Sarger i 30 x 15mm firkant rør. Bordplate monteres sikkert og enkelt til understellet med 8 skruer – 2 i hvert hjørne.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



Bildet: Kvadrat 70x60  
(Str Ø90 kommer)

## KVADRAT

### BORD Ø90

Artikkel nr.: 71707 - understell

Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

### Understell

Solid helsveist bordunderstell som tåler hard bruk. Påsveiset hjørneplater for økt stabilitet.

Kuleformede knotter som gir en støydempende virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue faller ut.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.



### Tilbehør

Bordplate på forespørsel.

Veskekrok som enkelt kan monteres mellom sarg og bordplate.



### Montering

Klar for montering av bordplate. Skruer for 19 mm bordplate er inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 1,5 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkantør

Framsarg: 15 x 2 mm firkantør



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Kvadrat bordunderstell er et meget solid helsveist bordunderstell. Et stilrent bord med rør Ø32 mm, og godstykkelse 1,5 mm. Sarger i 30 x 15mm firkant rør. Bordplate monteres sikkert og enkelt til understellet med 8 skruer – 2 i hvert hjørne.

Produktet har følgende miljømerke:



Lisens nr.:  
2031 0086



Bildet: Kvadrat 70x60  
(Str Ø120 kommer)

## KVADRAT

### BORD Ø120

Artikkel nr.: 71706 - understell

Artikkel nr.: 71719 - veskekrok

### Understell

Solid helsveist bordunderstell som tåler hard bruk. Påsveiset hjørneplater for økt stabilitet.

Kuleformede knotter som gir en støydempende virkning når bord blir flyttet på.

Leveres med 1 stk stillskrue med motstand.

Innsats er produsert i høykvalitets hardplast som er designet for å tåle at bord forflyttes uten at stillskrue faller ut.

Kan leveres i ulike RAL-farger - se fargekart.



### Tilbehør

Bordplate på forespørsel.

Veskekrok som enkelt kan monteres mellom sarg og bordplate.



### Montering

Klar for montering av bordplate. Skruer for 19 mm bordplate er inkludert.

### Spesifikasjoner

Høyde: 700 mm ekskl. bordplate

Understell: Ø = 32 mm

Godstykkelse: 1,5 mm

Sarger: 30 x 2 mm firkantør

Framsarg: 15 x 2 mm firkantør



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Våre stoloppheng forenkler rengjøring av bordplate og gulv. Et av markedets mest solide stoloppheng. Monteres raskt og sikkert mellom framsarg og bordplate. Stolopphenget er designet for å tåle hard bruk, og skåner bordkant for hakk og riper.

## Demi stoloppheng



## Kvadrat stoloppheng



## STOLOPPHENG

### DEMI OG CLEO STOL

Artikkel nr.: 72310 - Cleo

Artikkel nr.: 72311 - Cleo Jr.

### KVADRAT OG CLEO STOL

Artikkel nr.: 72315 - Cleo

Artikkel nr.: 72316 - Cleo Jr.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven