

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Classic er en norsk-produsert serie utemøbler tilpasset det harde norske klimaet. Møblene er lett av vekt og kan stables enkelt. Designet er minimalistisk og rent, med fine linjer og avrundede kanter.



## ARIO CLASSIC

### STOL

Artikkel nr.: DYNAR200

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Understell i Ø35,0 x 3,0mm aluminium.

Rygg i Ø28,0 x 3,0mm aluminium.

Pulverlakkert standard i Jotun Sahara Collection, RAL 7021.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

Kuleformede knotter i massiv hardplast.

#### Forankring og Montering

Frittstående, stablebar.

Leveres ferdig montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Sittebredde	43 cm
Totalbredde	51 cm
Totalhøyde	74 cm
Vekt	6,4 kg

#### Garanti\*

Livstidsgaranti mot rust.

15 års garanti på pulverlakk.

15 års garanti på treverk.

\*se FVD

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Classic er en norsk-produsert serie utemøbler tilpasset det harde norske klimaet. Møblene er lett av vekt og kan stables enkelt. Designet er minimalistisk og rent, med fine linjer og avrundede kanter.



## ARIO CLASSIC

### KRAKK

Artikkel nr.: DYNAR210

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Understell i Ø35,0 x 3,0mm aluminium.

Pulverlakkert standard i Jotun Sahara Collection, RAL 7021.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

Kuleformede knotter i massiv hardplast.

### Forankring og Montering

Frittstående, stablebar.

Leveres ferdig montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Sittebredde	43 cm
Totalbredde	51 cm
Vekt	5 kg

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.

15 års garanti på pulverlakk.

15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Classic er en norsk-produsert serie utemøbler tilpasset det harde norske klimaet. Møblene er lett av vekt og kan stables enkelt. Designet er minimalistisk og rent, med fine linjer og avrundede kanter.



## ARIO CLASSIC

### BENK 104 M/RYGG

Artikkel nr.: DYNAR400

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Understell i Ø35,0 x 3,0mm aluminium.

Rygg i Ø28,0 x 3,0mm aluminium.

Pulverlakkert standard i Jotun Sahara Collection, RAL 7021.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

Kuleformede knotter i massiv hardplast.

#### Forankring og Montering

Frittstående, stablebar.

Leveres ferdig montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Sittebredde	95 cm
Totalbredde	104 cm
Totalhøyde	74 cm
Vekt	11,3 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.

15 års garanti på pulverlakk.

15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Classic er en norsk-produsert serie utemøbler tilpasset det harde norske klimaet. Møblene er lett av vekt og kan stables enkelt. Designet er minimalistisk og rent, med fine linjer og avrundede kanter.



## ARIO CLASSIC

### BENK 104 U/RYGG

Artikkel nr.: DYNAR410

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Understell i Ø35,0 x 3,0mm aluminium. Pulverlakkert standard i Jotun Sahara Collection, RAL 7021.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål. Kuleformede knotter i massiv hardplast.

#### Forankring og Montering

Frittstående, stablebar. Leveres ferdig montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Sittebredde	95 cm
Totalbredde	104 cm
Vekt	8,3 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Classic er en norsk-produsert serie utemøbler tilpasset det harde norske klimaet. Møblene er lett av vekt og kan stables enkelt. Designet er minimalistisk og rent, med fine linjer og avrundede kanter.

## ARIO CLASSIC

### BORD 160

Artikkel nr.: DYNAR160

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Understell i Ø35,0 x 3,0mm aluminium.

Pulverlakkert standard i Jotun Sahara Collection, RAL 7021.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

Kuleformede knotter i massiv hardplast.

#### Forankring og Montering

Frittstående, stablebar.

Leveres ferdig montert.

#### Spesifikasjoner

Høyde	70 cm
Bredde	79 cm
Lengde	160 cm
Totallengde	167 cm
Vekt	23 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.

15 års garanti på pulverlakk.

15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Classic er en norsk-produsert serie utemøbler tilpasset det harde norske klimaet. Møblene er lett av vekt og kan stables enkelt. Designet er minimalistisk og rent, med fine linjer og avrundede kanter.



## ARIO CLASSIC

### BORD 114

Artikkel nr.: DYNAR100

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Understell i Ø35,0 x 3,0mm aluminium. Pulverlakkert standard i Jotun Sahara Collection, RAL 7021.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål. Kuleformede knotter i massiv hardplast.

#### Forankring og Montering

Frittstående, stablebar. Leveres ferdig montert.

#### Spesifikasjoner

Høyde	70 cm
Bredde	79 cm
Lengde	114 cm
Vekt	15,4 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Classic er en norsk-produsert serie utemøbler tilpasset det harde norske klimaet. Møblene er lett av vekt og kan stables enkelt. Designet er minimalistisk og rent, med fine linjer og avrundede kanter.

## Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

## Understell

Understell i Ø35,0 x 3,0mm aluminium. Pulverlakkert standard i Jotun Sahara Collection, RAL 7021.

## Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål. Kuleformede knotter i massiv hardplast.

## Forankring og Montering

Frittstående, stablebar. Leveres ferdig montert.



## ARIO CLASSIC

### KAFEBORD 80

Artikkel nr.: DYNAR110

Designer: Jarle Slyngstad

## Spesifikasjoner

Høyde	70 cm
Bredde	79 cm
Lengde	53 cm
Totallengde	60 cm
Vekt	9,6 kg

## Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Classic er en norsk-produsert serie utemøbler tilpasset det harde norske klimaet. Møblene er lett av vekt og kan stables enkelt. Designet er minimalistisk og rent, med fine linjer og avrundede kanter.

## ARIO CLASSIC

### GELENDERBORD

Artikkel nr.: DYNAR190

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Understell i Ø35,0 x 3,0mm aluminium. Pulverlakkert standard i Jotun Sahara Collection, RAL 7021.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål. Kuleformede knotter i massiv hardplast.

#### Forankring og Montering

For oppheng.  
Leveres ferdig montert.

#### Spesifikasjoner

Høyde	78 cm
Bredde	78 cm
Dybde	40 cm
Diameter krok	18 cm
Vekt	6,9 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70

kontor@dynoform.no

Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Classic er en norsk-produsert serie utemøbler tilpasset det harde norske klimaet. Møblene er lett av vekt og kan stables enkelt. Designet er minimalistisk og rent, med fine linjer og avrundede kanter.

## ARIO CLASSIC BLOMSTERKASSE LITEN

Artikkel nr.: DYNAR700  
Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Pulverlakkert standard i Jotun Sahara Collection, RAL 7021.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående.

Leveres ferdig montert.

Innsatsene til blomsterpottene medfølger!

### Spesifikasjoner

Høyde	48 cm
Bredde	44 cm
Vekt	12,2 kg

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Classic er en norsk-produsert serie utemøbler tilpasset det harde norske klimaet. Møblene er lett av vekt og kan stables enkelt. Designet er minimalistisk og rent, med fine linjer og avrundede kanter.



## ARIO CLASSIC BLOMSTERKASSE STOR

Artikkel nr.: DYNAR710  
Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Pulverlakkert standard i Jotun Sahara Collection, RAL 7021.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående.

Leveres ferdig montert.

Innsatsene til blomsterpottene medfølger!

### Spesifikasjoner

Høyde	78 cm
Bredde	44 cm
Vekt	18 kg

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

Ario Puter er formsydde puter som er skreddersydde for våre stoler i Ario-serien. Putene har kvaliteter utover å gi stolene et mykere uttrykk og sittekomfort. De er vannavstøtende og enkle å vedlikeholde og rengjøre.

## Spesifikasjoner

Putene er produsert i polyuretan 20mm kaldskum med en hardhet på 44N.

Tekstil fra Nevotex: Madeira - i fargen Led Melange col 75. Vannsøyle på 2 000 mbar.

## Vedlikehold

Grunnet sømarbeidet er ikke putene vanntette.

Det anbefales derfor å lagre putene tørt.

Putene leveres ferdig med flekkavstøtende egenskaper. Det kan være fordelaktig å impregnere putene ytterligere før bruk, da dette vil gi en ekstra beskyttelse mot vanskelige flekker.

Dersom blekemiddel brukes ved rengjøring må ikke blandingsforholdet mellom vann overskride 20% blekemiddel. Tekstilen tåler ikke kjemisk rensing, stryking eller en tur i tørketrommelen.

Putene tåler ikke maskinvask da skummet på innsiden ikke egner seg for dette.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no




Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Tuva Time er en serie med bord og sittemøbler som sammen inviterer til samhandling gjennom design! Denne serien har kvalitetstid i fokus. Det karakteristiske timeglass-designet gir god plass til inn- og utstigning fra benk mellom bord for både store og små.



## TUVA TIME

### STOL

Artikkel nr.:

RAL: DYNTU510

GALV: DYNTU511

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5.

Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående eller fastbolting gjennom klargjorte festepunkt.

Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	41 cm
Bredde	50 cm
Totalhøyde	80 cm
Vekt	30 kg

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.

15 års garanti på pulverlakk.

15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Tuva Time er en serie med bord og sittemøbler som sammen inviterer til samhandling gjennom design! Denne serien har kvalitetstid i fokus. Det karakteristiske timeglass-designet gir god plass til inn- og utstigning fra benk mellom bord for både store og små.



## TUVA TIME

### BENK 103 M/RYGG

Artikkel nr.:

RAL: DYNTU520

GALV: DYNTU521

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

#### Forankring og Montering

Frittstående eller fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	41 cm
Bredde	103 cm
Totalhøyde	80 cm
Vekt	36 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Tuva Time er en serie med bord og sittemøbler som sammen inviterer til samhandling gjennom design! Denne serien har kvalitetstid i fokus. Det karakteristiske timeglass-designet gir god plass til inn- og utstigning fra benk mellom bord for både store og små.



## TUVA TIME

### BENK 158 M/RYGG

Artikkel nr.:

RAL: DYNTU530

GALV: DYNTU531

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

#### Forankring og Montering

Frittstående eller fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	41 cm
Bredde	158 cm
Totalhøyde	80 cm
Vekt	44 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no




Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Tuva Time er en serie med bord og sittemøbler som sammen inviterer til samhandling gjennom design! Denne serien har kvalitetstid i fokus. Det karakteristiske timeglass-designet gir god plass til inn- og utstigning fra benk mellom bord for både store og små.



## TUVA TIME

### LANGBORD 158

Artikkel nr.:

RAL: DYNTU230

GALV: DYNTU231

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående eller fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Høyde	71 cm
Lengde	158 cm
Bredde	80 cm
Vekt	kommer

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Tuva Time er en serie med bord og sittemøbler som sammen inviterer til samhandling gjennom design! Denne serien har kvalitetstid i fokus. Det karakteristiske timeglass-designet gir god plass til inn- og utstigning fra benk mellom bord for både store og smål.



## TUVA TIME

### BORD 103

Artikkel nr.:

RAL: DYNTU220

GALV: DYNTU221

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående eller fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Høyde	70 cm
Lengde	103 cm
Bredde	80 cm
Vekt	57 kg

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Urban - et tidløst design som fremmer enkle og moderne møteplasser og hvor en enkelt kan ta en pust i bakken i en hektisk hverdag. Kraftig konstruksjon, med enkel og sikker forankring gir Ario Urban lang levetid i alle miljøer.



## ARIO URBAN

### STOL

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUO200

GALV: DYNAUO201

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og montering

Fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Bredde	43 cm
Totalhøyde	74 cm
Vekt	kommer

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Urban - et tidløst design som fremmer enkle og moderne møteplasser og hvor en enkelt kan ta en pust i bakken i en hektisk hverdag. Kraftig konstruksjon, med enkel og sikker forankring gir Ario Urban lang levetid i alle miljøer.



## ARIO URBAN

### KRAKK

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUO210

GALV: DYNAUO211

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og montering

Fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Bredde	43 cm
Vekt	kommer

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Urban - et tidløst design som fremmer enkle og moderne møteplasser og hvor en enkelt kan ta en pust i bakken i en hektisk hverdag. Kraftig konstruksjon, med enkel og sikker forankring gir Ario Urban lang levetid i alle miljøer.



## ARIO URBAN

### BENK 95 M/RYGG

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUO400

GALV: DYNAUO401

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og montering

Fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Bredde	95 cm
Totalhøyde	74 cm
Vekt	20 kg

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Urban - et tidløst design som fremmer enkle og moderne møteplasser og hvor en enkelt kan ta en pust i bakken i en hektisk hverdag. Kraftig konstruksjon, med enkel og sikker forankring gir Ario Urban lang levetid i alle miljøer.



## ARIO URBAN

### BENK 95 U/RYGG

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUO410

GALV: DYNAUO411

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og montering

Fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Bredde	95 cm
Vekt	kommer

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Urban - et tidløst design som fremmer enkle og moderne møteplasser og hvor en enkelt kan ta en pust i bakken i en hektisk hverdag. Kraftig konstruksjon, med enkel og sikker forankring gir Ario Urban lang levetid i alle miljøer.

## ARIO URBAN

### BORD 105

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUO105

GALV: DYNAUO106

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og montering

Fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Høyde	70 cm
Lengde	105 cm
Bredde	79 cm
Vekt	kommer

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Urban - et tidløst design som fremmer enkle og morderne møteplasser og hvor en enkelt kan ta en pust i bakken i en hektisk hverdag. Kraftig konstruksjon, med enkel og sikker forankring gir Ario Urban lang levetid i alle miljøer.



## ARIO URBAN

### KAFEBORD 80

Artikkel nr.:

RAL: DYNAU080

GALV: DYNAU081

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og montering

Fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Høyde	70 cm
Lengde	80 cm
Bredde	53 cm
Vekt	kommer

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Ario Urban - et tidløst design som fremmer enkle og moderne møteplasser og hvor en enkelt kan ta en pust i bakken i en hektisk hverdag. Kraftig konstruksjon, med enkel og sikker forankring gir Ario Urban lang levetid i alle miljøer.



## ARIO URBAN

### KAFEBORD 60

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUO60

GALV: DYNAUO61

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og montering

Fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Høyde	70 cm
Lengde	60 cm
Bredde	53 cm
Vekt	kommer

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Trygge, tunge og tøffe møbler, perfekt til uteservering, torget, borettslaget eller bakgården. De karakteristiske tidløse formene til Ario er bevart slik at møblene er allsidige og passer inn alle miljøer.



## ARIO CITY

### STOL

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUX200

GALV: DYNAUX201

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående.

Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Bredde	43 cm
Totalhøyde	74 cm
Vekt	12 kg

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.

15 års garanti på pulverlakk.

15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Trygge, tunge og tøffe møbler, perfekt til uteservering, torget, borettslaget eller bakgården. De karakteristiske tidløse formene til Ario er bevart slik at møblene er allsidige og passer inn alle miljøer.



## ARIO CITY

### KRAKK

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUX210

GALV: DYNAUX211

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående.

Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Bredde	43 cm
Totalhøyde	45 cm
Vekt	kommer

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.

15 års garanti på pulverlakk.

15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Trygge, tunge og tøffe møbler, perfekt til uteservering, torget, borettslaget eller bakgården. De karakteristiske tidløse formene til Ario er bevart slik at møblene er allsidige og passer inn alle miljøer.



## ARIO CITY

### BENK 95 M/RYGG

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUX400

GALV: DYNAUX401

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

#### Forankring og Montering

Frittstående.

Leveres delvis montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Bredde	95 cm
Totalhøyde	74 cm
Vekt	20 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Trygge, tunge og tøffe møbler, perfekt til uteservering, torget, borettslaget eller bakgården. De karakteristiske tidløse formene til Ario er bevart slik at møblene er allsidige og passer inn alle miljøer.

## ARIO CITY

### BENK 95 U/RYGG

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUX410

GALV: DYNAUX411

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

#### Forankring og Montering

Frittstående.

Leveres delvis montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde	45 cm
Sittedybde	39 cm
Bredde	95 cm
Totalhøyde	45 cm
Vekt	16 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Trygge, tunge og tøffe møbler, perfekt til uteservering, torget, borettslaget eller bakgården. De karakteristiske tidløse formene til Ario er bevart slik at møblene er allsidige og passer inn alle miljøer.

## ARIO CITY

### BORD 105

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUX105

GALV: DYNAUX106

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående.

Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Høyde	70 cm
Lengde	105 cm
Bredde	79 cm
Vekt	27 kg



### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Trygge, tunge og tøffe møbler, perfekt til uteservering, torget, borettslaget eller bakgården. De karakteristiske tidløse formene til Ario er bevart slik at møblene er allsidige og passer inn alle miljøer.

## ARIO CITY

### KAFEBORD 80

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUX80

GALV: DYNAUX81

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

#### Forankring og Montering

Frittstående.

Leveres delvis montert.

#### Spesifikasjoner

Høyde	70 cm
Lengde	80 cm
Bredde	53 cm
Vekt	17 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.

15 års garanti på pulverlakk.

15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Trygge, tunge og tøffe møbler, perfekt til uteservering, torget, borettslaget eller bakgården. De karakteristiske tidløse formene til Ario er bevart slik at møblene er allsidige og passer inn alle miljøer.



## ARIO CITY

### KAFEBORD 60

Artikkel nr.:

RAL: DYNAUX60

GALV: DYNAUX61

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

#### Forankring og Montering

Frittstående.

Leveres delvis montert.

#### Spesifikasjoner

Høyde	70 cm
Lengde	60 cm
Bredde	53 cm
Vekt	15 kg

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.

15 års garanti på pulverlakk.

15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Tuva Rest har vi fått frem den ultimate hvilestillingen i en typisk parkbenk. Den er lavere, med en unik design på sete og rygg som gir en mer komfortabel og utsøkt sittestilling. Med enkle muligheter til forankring er møblene også sikre i alle miljøer.

## Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

## Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

## Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

## Forankring og Montering

Frittstående eller fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

## TUVA REST

### BENK 158 M/RYGG

Artikkel nr.:

RAL: DYNTR530

GALV: DYNTR531

Designer: Jarle Slyngstad

## Spesifikasjoner

Sittehøyde	44 cm
Sittedybde	41 cm
Bredde	158 cm
Totalhøyde	80 cm
Vekt	44 kg

## Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Tuva Rest har vi fått frem den ultimate hvilestillingen i en typisk parkbenk. Den er lavere, med en unik design på sete og rygg som gir en mer komfortabel og utsøkt sittestilling. Med enkle muligheter til forankring er møblene også sikre i alle miljøer.



## TUVA REST

### BENK 103 M/RYGG

Artikkel nr.:

RAL: DYNTR520

GALV: DYNTR521

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående eller fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	44 cm
Sittedybde	41 cm
Bredde	103 cm
Totalhøyde	80 cm
Vekt	36 kg

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6


NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Tuva Rest har vi fått frem den ultimate hvilestillingen i en typisk parkbenk. Den er lavere, med en unik design på sete og rygg som gir en mer komfortabel og utsøkt sittestilling. Med enkle muligheter til forankring er møblene også sikre i alle miljøer.



## TUVA REST

### STOL

Artikkel nr.:

RAL: DYNTR510

GALV: DYNTR511

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående eller fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	44 cm
Sittedybde	41 cm
Bredde	50 cm
Totalhøyde	73 cm
Vekt	30 kg

### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

# Dynoform

Skapt for å tåle

Tuva Rest har vi fått frem den ultimate hvilestillingen i en typisk parkbenk. Den er lavere, med en unik design på sete og rygg som gir en mer komfortabel og utsøkt sittestilling. Med enkle muligheter til forankring er møblene også sikre i alle miljøer.

## TUVA

### BENK 158 U/RYGG

Artikkel nr.:

RAL: DYNTU830

GALV: DYNTU831

Designer: Jarle Slyngstad

#### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

#### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

#### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

#### Forankring og Montering

Frittstående eller fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

#### Spesifikasjoner

Sittehøyde	44 cm
Sittedybde	41 cm
Bredde	158 cm
Vekt	kommer

#### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven



# Dynoform

Skapt for å tåle

Tuva Rest har vi fått frem den ultimate hvilestillingen i en typisk parkbenk. Den er lavere, med en unik design på sete og rygg som gir en mer komfortabel og utsøkt sittestilling. Med enkle muligheter til forankring er møblene også sikre i alle miljøer.

## TUVA

### BENK 103 U/RYGG

Artikkel nr.:

RAL: DYNTU820

GALV: DYNTU821

Designer: Jarle Slyngstad

### Treverk

Norsk vannfast dellaminert limtre av saktevoksende furu. Behandlet med Royal Klar impregnering.

### Understell

Stålunderstellet er varmgalvanisert i korrosjonsklasse C5. Kan leveres galvanisert eller pulverlakkert, se oversikt av RAL-kart.

### Komponenter

Skruer, bolter og muttere i syrefast stål.

### Forankring og Montering

Frittstående eller fastbolting gjennom klargjorte festepunkt. Leveres delvis montert.

### Spesifikasjoner

Sittehøyde	44 cm
Sittedybde	41 cm
Bredde	103 cm
Vekt	25 kg



### Garanti

Livstidsgaranti mot rust.  
15 års garanti på pulverlakk.  
15 års garanti på treverk.

Reservedeler er tilgjengelig.



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven